



**ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА**

Страница: 1 от 5

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

СОФИЯ

Вх. № 431-54

22.05.2026 г.

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Пенка Йонкова Йонкова,

Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“,

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора,
външен член на Научното жури, съгласно Заповед № РД 05-49/23.03.2026 г. на
Председателя на Селскостопанска академия – гр. София, проф. дн Стефан Гандев,
относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“,
в област на висше образование б. „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“, професионално направление „Животновъдство“, научна специалност
„Овцевъдство и козевъдство“, на тема: **„Фенотипни и генотипни параметри на
Романовска порода овце, отглеждана в съвременните условия на България“,**
с автор: **Геновева Савова Георгиева** – докторант на самостоятелна подготовка и
научни ръководители:

доц. д-р Цветомира Петкова Банчева и

проф. д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева.

Дисертационният труд, авторефератът към него, публикациите във връзка с дисертацията, както и всички съпътстващи административни документи, включително заповеди и протоколи от проведените изпити, са представени във формата на електронни файлове. Дисертационният труд е структуриран съгласно утвърдените норми в ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му и съдържа: увод - 1 страница, преглед на литературата - 31 страници, цел и задачи на изследването - 1 страница, материал и методи - 8 страници, резултати и обсъждане - 58 страници, изводи - 2 страници, препоръки - 1 страница, приноси - 1 страница, научни публикации, свързани с дисертацията - 1 страница и използвана литература - 20 страници. С оглед на по-добрата структурираност на дисертационния труд са оформени съдържание и списък на използваните съкращения, които улесняват ориентацията в изложението.

Предоставените материали отговарят на всички изисквания на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагането му, както и на Правилника за развитие на академичния състав в Селскостопанска академия.

I. Актуалност на изследвания проблем

Актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем се определя от нарастващия интерес към Романовската овца в България и прогресивното увеличаване на нейната популация през последните години.

Романовските овце са селектирани за съществуване при студен климат и екстензивни системи на отглеждане, докато в България климатичните особености, хранителната база и технологиите на отглеждане са съществено различни. Това създава предпоставки за изменения във фенотипната изява на редица продуктивни признаци – плодовитост, растеж, вълнодайност и адаптивност, както и за различна експресия на генотипа в резултат от взаимодействието със средата.

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
		Страница: 2 от 5

В таблица 1, изготвена от докторанта Геновева Георгиева, „Брой регистрирани животни от Романовска порода в България по данни на FAO“, са представени данни за периода 2017–2025 г., които ясно показват тенденция към значително нарастване на популацията, особено в периода 2022–2025 г. Това е показател за засиления интерес към породата от страна на животновъдния сектор, обусловен от нейната висока плодовитост, добра адаптивност и ценни репродуктивни качества.

Внасянето на породата през 1974–1975 г. в експерименталната база на Института по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян, поставя началото на нейното развъждане и проучване в България. Въпреки сравнително дългогодишното ѝ присъствие в страната, комплексните изследвания върху фенотипните и генотипните характеристики при съвременните условия на отглеждане остават ограничени.

Допълнителна значимост на проблема придава и широкото използване на породата в кръстосвателни схеми с цел повишаване на плодовитостта и подобряване на репродуктивните качества при други породи овце. Това води до промени в генетичната структура на популациите и налага провеждането на задълбочени научни изследвания в тази насока.

II. Литературна осведоменост и теоретична подготовка на кандидата

Литературният преглед е структуриран в седем тематични подчасти, което улеснява проследяването на изложението и логическата му последователност. В първата част на литературния преглед ас. Геновева Георгиева разглежда задълбочено произхода и разпространението на овцете от Романовската порода. Коректно е подчертано, че съществено значение за развитието на овцевъдството в България има внасянето на породата в експерименталната база на Института по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян, което представлява важен научно-исторически етап.

Авторът представя задълбочен анализ на факторите, влияещи върху живото тегло при раждане на агнетата, като са обхванати климатичните условия, броят на приплодите, породните особености при кръстосване, възрастта на майките и половият диморфизъм. Подчертано е значението на генетичните и средовите фактори, както и ролята на селекционния отбор за подобряване на продуктивните показатели.

Във втората част на обзора са разгледани фактори, влияещи върху постнаталното развитие и растежа, включително ефектът на храненето и кръстосването върху живото тегло и прираста. Коректно е изведена връзката между целенасочения селекционен отбор и повишаването на продуктивността.

В раздела, разглеждащ качествените показатели на коластрата, млякото и млечната продуктивност, са представени ценни данни относно състава и значението на коластрата за оцеляването и имунната защита на новородените агнета. Тази част е особено важна предвид ограничената литература по темата при Романовската порода, което повишава научната стойност на включените данни. Разгледани са и показателите на млечната продуктивност през различните лактационни периоди, както и зависимостта ѝ от поредността на лактацията.

В петата част на прегледа е представен значителен по обем литературен материал, който обхваща биологични, технологични и икономически аспекти на месната продуктивност. Установява се, че Романовската порода притежава съществен потенциал за производство на агнешко месо, обусловен от високата плодовитост, добрата адаптивност и способността за интензивен растеж при подходящи условия на отглеждане.

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
		Страница: 3 от 5

Подчертава се значението на Романовската овца за повишаване на месодайните качества на получените приплоди при кръстосване с други породи овце. Обзорът систематизира основни закономерности в екстериорното развитие и подчертава значението на правилния подбор на разплодни животни, като дефинира екстериорните недостатъци като съществен критерий за бракуване. Литературните данни за вълнодайната продуктивност и морфологичните особености на руното подчертават значението на конституционалния тип и селекционния подбор за оптимизиране на вълнодайните качества и качеството на кожата. В последната част ас. Георгиева разглежда влиянието на генетичните фактори, живото тегло, храненето, сезона и хормоналния статус върху репродуктивните способности на породата. Демонстрира се значителният потенциал за подобряване на репродуктивната ефективност в овцевъдството при кръстосване с други породи.

В заключение може да се отбележи, че литературният обзор е съдържателен, логично структуриран и научно аргументиран. В отделни части изложението е прекомерно детайлизирано и би могло да бъде по-синтезирано с цел по-ясно открояване на научно значимите изводи. Част от използваните литературни източници са с по-ранна давност, което би могло в известна степен да ограничи актуалността и бъдещата цитируемост на разработката. Независимо от направените бележки, литературният преглед осигурява солидна теоретична основа за формулиране на целта и задачите на дисертационния труд и заслужава положителна оценка.

III. Цел, задачи и методи на изследване (хипотези на дисертационния труд)

Формулировката на поставената цел напълно съответства с темата на дисертационния труд. За постигането на целта ас. Георгиева формулира шест основни задачи. В експерименталното проучване са включени достатъчен брой животни - 345 агнета, 172 овце-майки и 8 коча от Романовската порода, което осигурява надеждност и представителност на получените резултати.

Методите за проследяване на растежа, млечната продуктивност, угоителните и месодайните качества, екстериорните особености, вълнодайната продуктивност и репродуктивните показатели са адекватно подбрани и съответстват на съвременните изисквания за научни изследвания в областта на овцевъдството. Положително впечатление прави комплексният подход при оценката на продуктивните качества. Методиката е представена детайлно и осигурява добра възпроизводимост на проведените изследвания. Онагледяващите фигури са оригинални, но означенията под биха могли да се детайлизират.

IV. Визуализация и интерпретация на получените резултати. Използвана литература

Резултатите и тяхното обсъждане са обединени в общ раздел, което позволява паралелно представяне и интерпретиране на получените данни.

Проследяването на живото тегло и средния дневен прираст в различни възрастови периоди позволява обективна оценка на индивидуалното развитие на агнетата. Представените данни са добре систематизирани и дават възможност за анализ на растежната динамика през отделните възрастови етапи при двата пола, както и в зависимост от броя на приплодите. Направена е подходяща съпоставка с резултати, установени при други породи овце.

Физикохимичният анализ на коластрата включва десет показателя. Получените резултати са научно обосновани и логично интерпретирани, като ясно очертават връзката

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
		Страница: 4 от 5

между физиологичното състояние на овцете-майки, броя на приплодите и качествения състав на коластрата през първите дни след раждането. Анализът на млякото е извършен по пет основни показателя, които характеризират неговата висока биологична стойност и отразяват динамичните промени в състава му. Тези промени са тясно свързани с физиологичното състояние на животните, тяхната възраст, броя на приплодите и етапа на лактация.

В проведеното изследване при 60-дневен угоителен период се установява, че мъжките агнета реализират статистически значим по-висок прираст, по-интензивен растеж и по-добро оползотворяване на фуража в сравнение с женските животни. Данните в таблица 12, 13, 14 и 15 имат висока информативна стойност и могат да намерят пряко приложение в месопереработвателната индустрия. За оценка на екстериорните качества на Романовската порода докторантът е извършил измервания по 11 показателя при различни възрастови групи. Резултатите са онагледени с подходящи графики и една таблица, които улесняват възприемането и интерпретацията на данните от читателя.

Описанието на Фигура 27 би било по-прецизно, ако се уточнят групите, между които са установени статистически достоверни различия, както и съответните стойности на показателите. Под Фигура 28 също могат да бъдат добавени допълнителни данни за по-ясна интерпретация на резултатите.

Резултатите от изследваните репродуктивни показатели потвърждават, че Романовската порода овце се характеризира с добра заплодяемост, висока биологична плодовитост и значителен дял на многоплодни раждания, което я прави икономически значима за съвременното овцевъдство.

Разделът „Резултати и обсъждане“ е разработен задълбочено, а обсъждането е аргументирано и подкрепено с подходящи литературни източници. В края на този раздел авторът Георгиева завършва с кратко синтезирано обобщение на получените резултати. На отделни места текстът би могъл да бъде по-синтезиран, с цел по-ясно открояване на основните научни изводи. Изводите от проведените изследвания са девет на брой, като са ясно структурирани и представени в логическа последователност. Представят се три препоръки за практиката.

V. Приноси на дисертационния труд

Двата научни приноса са оригинални и имат ясна научна стойност. Научно-приложните приноси са три на брой и произтичат от получените резултати. Приложният принос е свързан с кланичните характеристики на месото и подчертава възможностите за неговото ефективно използване в месопереработвателната индустрия.

VI. Оценка на качеството на научните публикации, отразяващи резултатите в дисертацията

Докторантът Геновева Георгиева представя две публикации, свързани с дисертационния труд, които са публикувани в списание *Journal of Mountain Agriculture on the Balkans*. Двете публикации са достатъчни по обем и отразяват основните направления на изследването, свързани с растежа, развитието и месодайните качества на агнетата. В този смисъл те осигуряват необходимата публичност на резултатите от дисертационния труд.

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
		Страница: 5 от 5

VII. Използвана литература

За написването на дисертационния труд е направена справка с 271 литературни източника, което свидетелства за добра информираност на докторанта по разглежданата проблематика и за широк обхват на използваната научна литература.

VIII. Критични бележки

Препоръчвам в бъдещата научноизследователска работа да се включват по-голям брой съвременни литературни източници, което ще допринесе за актуализиране на научната база и ще повиши видимостта и цитируемостта на бъдещите публикации, свързани с дисертационния труд.

На отделни места в дисертационния труд се установяват незначителни стилови и технически грешки, които не влияят съществено върху научната стойност и цялостното качество на разработката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От направения анализ на дисертационния труд на тема: „Фенотипни и генотипни параметри на Романовска порода овце, отглеждана в съвременните условия на България“, с автор: Геновева Савова Георгиева, е видно, че постигнатите резултати напълно съответстват на минималните национални изисквания по ЗРАСРБ и на Правилника за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ССА.

Това ми дава достатъчно основание да дам своята **ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА** и убедено да препоръчам на Научното жури да присъди на **асистент Геновева Савова Георгиева образователната и научна степен „Доктор“** в област на висше образование б. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление „Животновъдство“, научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“.

Дата: 18. 05. 2026 г.

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:.....

/Доц. д-р Пенка Йонкова/

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
		Страница: 1 от 5

OPINION

from Assoc. Prof. Dr. Penka Yonkova Yonkova,
Department of Veterinary Anatomy, Histology and Embryology,
Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University – Stara Zagora,

external member of the Scientific Jury, according to Order No. RD 05-49/23.03.2026 of the Chairman of the Agricultural Academy – Sofia, Prof. DSc Stefan Gandev, regarding a dissertation for the award of the educational and scientific degree “Doctor” in: Field of Higher Education 6. Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Professional direction 6. 4. “Animal Husbandry”, scientific specialty “Sheep and Goat Breeding”, on the topic:

“Phenotypic and Genotypic Parameters of the Romanov Sheep Breed Raised under Contemporary Conditions in Bulgaria”,

by: **Genoveva Savova Georgieva** – PhD candidate in independent doctoral training,
supervisors: **Assoc. Prof. Dr. Tsvetomira Petkova Bancheva** and
Prof. Dr. Svetoslava Todorova Eneva-Stoycheva.

The dissertation, the thesis abstract, the publications related to the dissertation, as well as all accompanying administrative documents, including orders and protocols from the conducted examinations, have been submitted in electronic file format. The dissertation is structured in accordance with the requirements of the Act on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ADASRB) and its implementing regulations and includes: introduction – 1 page; literature review – 31 pages; aim and objectives – 1 page; materials and methods – 8 pages; results and discussion – 58 pages; conclusions – 2 pages; recommendations – 1 page; contributions – 1 page; scientific publications related to the dissertation – 1 page; and references – 20 pages. For better structuring, a table of contents and a list of abbreviations have been included, facilitating orientation within the text.

The submitted materials comply with all requirements of the Act on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (ADASRB), its implementing regulations, as well as the Regulations for the Development of Academic Staff at the Agricultural Academy.

I. Relevance of the research problem

The relevance of the research topic is determined by the growing interest in the Romanov sheep breed in Bulgaria and the progressive increase in its population in recent years.

Romanov sheep were originally selected for survival under cold climates and extensive rearing systems, whereas in Bulgaria the climatic conditions, feed resources, and production technologies differ significantly. This creates prerequisites for changes in the phenotypic expression of various productive traits such as fertility, growth, wool production, and adaptability, as well as for different gene expression due to genotype–environment interactions.

Table 1, prepared by the PhD candidate Genoveva Georgieva, “Number of registered Romanov sheep in Bulgaria according to FAO data”, presents data for the period 2017–2025, clearly showing a trend of significant population increase, especially during 2022–2025. This indicates a growing interest in the breed within the livestock sector, driven by its high fertility, good adaptability, and valuable reproductive traits.

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
	Страница: 2 от 5	

The introduction of the breed in 1974 -1975 at the experimental base of the Institute of Mountain Animal Husbandry and Agriculture – Troyan marked the beginning of its breeding and research in Bulgaria. Despite its relatively long presence in the country, comprehensive studies on its phenotypic and genotypic characteristics under modern rearing conditions remain limited.

Additional importance is given by the widespread use of the breed in crossbreeding schemes aimed at improving fertility and reproductive traits in other sheep breeds. This leads to changes in the genetic structure of populations and necessitates in-depth scientific research in this direction.

II. Literature review and theoretical preparation of the candidate

The literature review is structured into seven thematic subsections, which facilitates the logical flow and coherence of the presentation.

In the first part, Assoc. Prof. Genoveva Georgieva thoroughly examines the origin and distribution of the Romanov sheep breed. It is correctly emphasized that the introduction of the breed at the experimental base of the Institute of Mountain Animal Husbandry and Agriculture – Troyan represents an important scientific and historical milestone in the development of sheep breeding in Bulgaria.

The author provides an in-depth analysis of factors influencing birth weight in lambs, including climatic conditions, litter size, breed characteristics in crossbreeding, dam age, and sexual dimorphism. The importance of genetic and environmental factors, as well as the role of selection in improving productive traits, is properly highlighted.

The second part addresses factors affecting postnatal development and growth, including the effects of nutrition and crossbreeding on live weight and daily gain. The relationship between targeted selection and productivity improvement is correctly established.

In the section dealing with colostrum, milk composition, and milk productivity, valuable data are presented regarding the composition and biological importance of colostrum for neonatal survival and immune protection. This section is particularly significant given the limited literature on this topic for the Romanov breed, which increases the scientific value of the presented information. Milk production indicators across different lactation stages and their dependence on parity are also discussed.

The fifth part contains extensive literature covering biological, technological, and economic aspects of meat production. It is demonstrated that the Romanov breed has considerable potential for lamb meat production due to its high fertility, adaptability, and ability for intensive growth under appropriate management conditions. The importance of the breed in improving meat traits through crossbreeding is emphasized. The review systematizes key patterns of exterior development and highlights the importance of proper breeding selection, defining exterior defects as an important culling criterion. Literature data on wool productivity and morphological characteristics of fleece underline the importance of constitutional type and selection for optimizing wool quality and skin characteristics.

In the final section, the author discusses the influence of genetic factors, live weight, nutrition, season, and hormonal status on reproductive performance. The significant potential for improving reproductive efficiency in sheep breeding through crossbreeding with other breeds is demonstrated.

In conclusion, it may be noted that the literature review is comprehensive, logically structured, and scientifically well-argued. In certain parts, the presentation is excessively detailed and could be more concise in order to more clearly highlight the scientifically significant

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
		Страница: 3 от 5

conclusions. Some of the cited literature sources are relatively old, which may to some extent limit the topicality and future citation impact of the work. Despite the above remarks, the literature review provides a solid theoretical foundation for the formulation of the aim and objectives of the dissertation and deserves a positive evaluation.

III. Aim, objectives and methods of the study (hypotheses of the dissertation)

The formulation of the stated aim fully corresponds to the topic of the dissertation. To achieve this aim, Assist. Georgieva formulated six main tasks. The experimental study includes a sufficient number of animals – 345 lambs, 172 ewes, and 8 rams of the Romanov breed, which ensures the reliability and representativeness of the obtained results.

The methods used for monitoring growth, milk productivity, fattening and meat traits, conformation characteristics, wool productivity, and reproductive performance are appropriately selected and correspond to modern requirements for scientific research in the field of sheep production. A positive impression is made by the comprehensive approach used in evaluating productive traits. The methodology is described in detail and ensures good reproducibility of the conducted research. The illustrative figures are original; however, the captions could be further detailed.

IV. Visualization and interpretation of the obtained results

The used literature, results and their discussion are combined into a single section, which allows parallel presentation and interpretation of the obtained data.

Monitoring live weight and average daily gain at different age periods enables an objective assessment of the individual development of the lambs. The presented data are well systematized and allow analysis of growth dynamics across different age stages in both sexes and depending on litter size. A suitable comparison with results obtained in other sheep breeds has been made.

The physicochemical analysis of colostrum includes ten parameters. The obtained results are scientifically justified and logically interpreted, clearly outlining the relationship between the physiological state of the ewes, the number of lambs born, and the quality composition of colostrum in the first days after lambing. The milk analysis was performed using five main indicators characterizing its high biological value and reflecting dynamic changes in its composition. These changes are closely related to the physiological condition of the animals, their age, litter size, and stage of lactation.

In the conducted study during a 60-day fattening period, it was established that male lambs achieved significantly higher daily gains, more intensive growth, and better feed utilization compared to female animals. The data in Tables 12, 13, 14, and 15 have high informative value and may find direct application in the meat processing industry. To assess the conformation traits of the Romanov breed, the doctoral candidate performed measurements of 11 indicators across different age groups. The results are illustrated with appropriate graphs and one table, which facilitate the reader's understanding and interpretation of the data.

The description of Figure 27 would be more precise if the groups between which statistically significant differences were observed, as well as the corresponding values of the indicators, were specified. Additional data could also be included under Figure 28 for clearer interpretation of the results.

The results of the reproductive performance study confirm that the Romanov sheep breed is characterized by good fertility, high biological prolificacy, and a significant share of multiple births, making it economically important for modern sheep production.

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
		Страница: 4 от 5

The "Results and Discussion" section is thoroughly developed, and the discussion is well-argued and supported by relevant literature sources. At the end of this section, the author Georgieva provides a brief synthesized summary of the obtained results. In some places, the text could be more concise in order to more clearly highlight the main scientific conclusions. The conclusions of the study are nine in number, clearly structured and presented in a logical sequence. Three practical recommendations are also presented.

V. Contributions of the dissertation

The two scientific contributions are original and of clear scientific value. The three scientific-applied contributions derive from the obtained results. The practical contribution is related to carcass characteristics of meat and emphasizes the possibilities for its effective utilization in the meat processing industry.

VI. Evaluation of the quality of scientific publications reflecting the dissertation results

Doctoral candidate Genoveva Georgieva presents two publications related to the dissertation, published in the *Journal of Mountain Agriculture on the Balkans*. The two publications are sufficient in volume and reflect the main research directions related to growth, development, and meat productivity traits of lambs. In this sense, they ensure the necessary dissemination of the dissertation results.

VII. Used literature

A total of 271 literary sources were consulted in the preparation of the dissertation, which indicates good awareness of the doctoral candidate regarding the research topic and a broad coverage of the scientific literature.

VIII. Critical remarks

It is recommended that future research work includes a higher proportion of more recent literature sources, which would contribute to updating the scientific base and increase the visibility and citation potential of future publications related to the dissertation.

Minor stylistic and technical errors were identified in some parts of the dissertation; however, these do not significantly affect the scientific value and overall quality of the work.

	ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА	
	Страница: 5 от 5	

CONCLUSION

Based on the analysis of the dissertation entitled: "Phenotypic and Genotypic Parameters of the Romanov Sheep Breed Raised under Contemporary Conditions in Bulgaria", authored by Genoveva Savova Georgieva, it is evident that the obtained results fully comply with the minimum national requirements under the Law for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (LDASRB) and the Regulations for its implementation, as well as the rules of the Agricultural Academy.

This gives me sufficient grounds to give a **POSITIVE EVALUATION** and to confidently recommend to the Scientific Jury to **award Assist. Genoveva Savova Georgieva the educational and scientific degree "Doctor"** in Higher Education Area 6 "Agricultural Sciences and Veterinary Medicine", Professional direction "Animal Husbandry", Scientific Specialty "Sheep and Goat Breeding".

Date: 18.05.2026

Prepared by the reviewer: ...
 /Assoc. Prof. Dr. Penka Yonkova/